



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции  
А.И. Петухов  
М.п.



от « 04 » 07 2016 г.

№ 10365/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании письма № 380

от 01.07.2016

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»  
**Адрес:** 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная д.15, РФ

**Получатель:** Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»  
**Адрес:** 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная д.15, РФ

**Наименование продукции:** Листы из ударопрочного полистирола

**Нормативный документ:** ТУ 2246-003-34886469-2014

**Область применения:** для производства изделия, контактирующих с пищевыми продуктами

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 372/06-О-16 от 17.06.2016 г., ТУ 2246-003-34886469-2014

**Характеристика продукции:** продукция представляет собой листы из полистирола прямоугольной формы. Длина, толщина и ширина по согласованию с заказчиком

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:**

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY02 (дата внесения в реестр Росаккредитации 17.03.2016)

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 372/06-О-16 от 01.07.2016 г. АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: лист из ударопрочного полистирола – фрагмент материала, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 16) «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» р. 3 таб. 2 (п.1.2.1)

- I. Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%:
  - Запах
  - Привкус
  - Муть
  - Осадок
- II. Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда: дистиллированная вода):
  - Стирол
  - Спирт метиловый
  - Спирт бутиловый
  - Формальдегид
  - Бензол
  - Толуол
  - Этилбензол
- III. Органолептические показатели при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью не более 15%
  - Запах
  - Вкус
  - Цвет

IV. Санитарно - химические миграционные показатели (модельная среда: воздушная среда)

Стирол

Спирт метиловый

Спирт бутиловый

Формальдегид

Бензол

Толуол

Этилбензол

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: лист из ударопрочного полистирола – фрагмент материала, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16) **не установлено.**

**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Листы из ударопрочного полистирола **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулоч, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

**УТВЕРЖДАЮ**  
Зам. руководителя Органа инспекции  
Для  
экспертных  
заключений  
**А.И. Петухов**  
М.п.



от « 04 » 04 2016 г.

№ 10375/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 379

от 01.07.2016

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»  
**Адрес:** 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная д.15, РФ

**Получатель:** Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»  
**Адрес:** 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная д.15, РФ

**Наименование продукции:** Листы из АБС-пластика

**Нормативный документ:** ТУ 2246-001-34886469-2014

**Область применения:** для производства изделия, контактирующих с пищевыми продуктами

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 371/06-О-16 от 17.06.2016 г., ТУ 2246-001-34886469-2014

**Характеристика продукции:** продукция представляет собой листы из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола) прямоугольной формы. Длина, толщина и ширина по согласованию с заказчиком

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:**

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY02 (дата внесения в реестр Росаккредитации 17.03.2016)

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 371/06-О-16 от 01.07.2016 г. АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: лист из АБС-пластика – фрагмент материала, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 16) «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» р. 3 таб. 2 (п.1.2.3)

- I. Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%:
  - Запах
  - Привкус
  - Муть
  - Осадок
- II. Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда: дистиллированная вода):
  - Формальдегид
  - Стирол
  - Акрилонитрил
  - Альфа-метилстирол
  - Бензол
  - Толуол
  - Этилбензол
  - Бензальдегид
  - Ксилолы (смесь изомеров)
- III. Органолептические показатели при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью не более 15%
  - Запах
  - Вкус
  - Цвет

IV. Санитарно - химические миграционные показатели (модельная среда: воздушная среда)

Стирол  
Акрилонитрил  
Альфа-метилстирол  
Бензол  
Толуол  
Этилбензол  
Бензальдегид  
Ксилолы (смесь изомеров)

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: лист из АБС-пластика – фрагмент материала, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16) **не установлено.**

**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Листы из АБС-пластика **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 16).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин